PERMISO DE EDIFICACION

✓ OBRA NUEVA	TEO DFL 2 CON CONSTRUCCION SIMU TEO CON CONSTRUCCION SIMULTÁN		SI NO
☐ AMPLIACION MAYOR A 100 M2	ALTERACION	REPARACION	RECONSTRUCCION
DIRECCION	N DE OBRAS - I. MUNICIPAL	IDAD DE :	NUMERO DE PERMISO
	SAN PABLO		02/2018
			Fecha de Aprobación
REGION: DE L	OS LAGOS	~	10/04/2018
TO A TO ACCUSATIVE A			ROL S.I.I
URB	ANO RURA	AL.	3222-91
D) El Certificado de Informaciones Previas N° E) El Anteproyecto de Edificación N° F) El informe Favorable de Revisor Independiente G) El informe Favorable de Revisor de Proyecto de H) La solicitud N°	30/2018 de fe vigente, de fecha N°	de fecha	de fecha (cuando corresponda
1 Otorgar permiso para CONSTRUIR	VIVIENDA	con una supe	rficie edificada total de 47.53
m2 y de 01 pisos de altura, destinado a	Nº de edificios, casas, galpones	CASA HABITAC	
ubicado en calle/avenida/camino	CHANCO		N° HIJUELA N° 2
Lote N°sector RURAL Zona	localidad o loteo del Plan Regulador	any make the party of the party	N PABLO
(URBANO O RURAL)	dei Flair Reguladoi	COMUNAL O INTE	RCOMUNAL
aprobando los planos y demás antecedentes, de los VISTOS de este permiso.	que forman parte de la presente	autorización me	encionados en la letra C
2 Dejar constancia que la obra que se aprueba		MANTIENE (MANTIENE O	
los beneficios del D.F.LN°2 de 1959 y se acoç			parent and report of the second property and
BENEFICIO DE FUSI	DFL N° 2 ón de terrenos; proyección de sombr	AS,CONJUNTO ARMON	ico
3 Que el presente permiso se otorga amparado en	las siguientes autorizaciones es	speciales:	
ART. 121, ART. 122,	ART. 123, ART. 124, de la Ley General de Urba	anismo y Construcciones,	otros, (especificar)
Plazos de la autorización especial 4 Que el proyecto que se aprueba se ajusta al cita	ado anteproyecto aprobado (cuan	IDO CORRESPONDA).	
5 INDIVIDUALIZACION DEL PROPIETARIO			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL del PROPIETARIO	IIO ALLINI		R.U.T.
ORFELINA CAN REPRESENTANTE LEGAL del PROPIETARIO	IIO ALUN		9.374.040-1 R.U.T.
and the second second			740711

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL de le En	The state of the s	CTOPROTECTIS	TA (cuando corresponda)			D.11=	
NOMBRE DEL ARQUITECTO PROYI	ECTISTA					R.U.T.	
NOMBRE DEL CALCULISTA	YANET BUS	TAMENTE MAY	ORGA			R.U.T.	
DEL CALCOLISTA		12.344.222-9					
NOMBRE DEL CONSTRUCTOR (*)		R.U.T.					
CONSTRUCTOR (*)			THE PARTY OF THE P				
NOMBRE del REVISOR INDERENDIS			AN ALCOHOLISTS			R.U.T.	
NOMBRE del REVISOR INDEPENDIEN	NTE (cuando corresp	onda)					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL del REVISOR DEL PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL (cuando corresponda) (*) Podrá individualizarea hadra de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya del companya del companya del companya de la companya del companya						STRO	CATEGO
The second secon	BOR DEL PROYECT	O DE CALCULO	ESTRUCTURAL (cuando co	orresponda)	**********		
nasta antes del ini	cio de las obres			portida)	REGIS		CATEGO
/- CARACTERISTICAS D	EL DDOVE	0					
DESTINO (3) CONTE	MPLADO (S)	0					
I LOIDLINGIAL		757 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1		Las sententia			
Art. 2.1.25. OGUC.	DES	TINO ESPECIFIC	0:	VII	VIII		
EQUIPAMIENTO	CLAS	SE Art. 2.1.33 OGL	IC	VI	VIENDA		
Art. 2.1.33. OGUC.		2.1.03 000	,	ACTIVIDAD	ESCA	LA Art. 2.1.36	OGUC
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Art. 2.1.28. OGUC.						2.1.30	0000
	DES	TINO ESPECIFICO	D:				
INSFRAESTRUCTURA Art. 2.1.29. O.G.U.C.	DEC	TINO FOR					
otros (especificar)	DES	TINO ESPECIFICO):				
	delight to a	AND DESCRIPTION OF THE PARTY NAMED IN			Link set second	234 200	
7.2 SUPERFICIES			Place of the last of	and the second	With the land	The Carrier	Same Contract
			March 1965 perfectional environ	A SALES	SOLIS STREETS SEE	No or unter	No. v
EDIFICADA BAJO TERRENO		UTIL (m2)	CC	DMUN (m2)		S Distriction	18.63
. EDIFICADA SOBRE TERRENO	100	de la	THE RESERVE AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	TOTAL (m2)			
		47.50	200	75 20 200		TOTAL (M2)	
EDIFICADA TOTAL	and the second	47.53 47.53	Ethers.	THE ACTION SO	Carlo Carlo Carlo Carlo	TOTAL (III2)	
EDIFICADA TOTAL UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2)		47.53	Established States	755 an Legisla (a) San 2000 an Legisla (a)		dipasiti kas Albanahasa	
EDIFICADA TOTAL UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2)		47.53		.300		47.53	
EDIFICADA TOTAL UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2)	AS APLICADA	47.53		.300	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	dipasiti kas Albanahasa	
EDIFICADA TOTAL UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2) .3 NORMAS URBANISTICA		47.53	087 \$ \$ 100 mm mm	.300	to secretary en	dipasiti kas Albanahasa	
EDIFICADA TOTAL UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2) .3 NORMAS URBANISTICA DEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD	AS APLICADA	47.53 S	0	History at	PERMITIDO	47.53	ECTADO
EDIFICADA TOTAL UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2) .3 NORMAS URBANISTICA DEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD DEFICIENTE DE OCUPACION PISOS IPERIORES	AS APLICADA PERMITIDO	47.53 S PROYECTADO	COEFICIENTE DE OCI	History at	PERMITIDO	47.53	
EDIFICADA TOTAL UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2) .3 NORMAS URBANISTICA DEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD DEFICIENTE DE OCUPACION PISOS IPERIORES	AS APLICADA PERMITIDO	47.53 S PROYECTADO	0	History at	PERMITIDO	47.53	-
EDIFICADA TOTAL UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2) .3 NORMAS URBANISTICA DEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD DEFICIENTE DE OCUPACIÓN PISOS IPERIORES TURA MAXIMA EN METROS O PISOS	AS APLICADA PERMITIDO	47.53 S PROYECTADO	COEFICIENTE DE OCI	History at	PERMITIDO O	47.53	-
EDIFICADA TOTAL UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2) .3 NORMAS URBANISTICA DEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD DEFICIENTE DE OCUPACIÓN PISOS IPERIORES TURA MAXIMA EN METROS o pisos SANTES	AS APLICADA PERMITIDO	47.53 S PROYECTADO	COEFICIENTE DE OCI DENSIDAD ADOSAMIENTO	History at	PERMITIDO 0 2.6.2	47.53	-
EDIFICADA TOTAL UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2) .3 NORMAS URBANISTICA DEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD DEFICIENTE DE OCUPACIÓN PISOS PERIORES TURA MAXIMA EN METROS O PISOS SANTES	AS APLICADA PERMITIDO	47.53 S PROYECTADO 3.55 60°-45°	COEFICIENTE DE OCI	History at	PERMITIDO O	47.53 PROYE	%
EDIFICADA TOTAL UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2) .3 NORMAS URBANISTICA DEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD DEFICIENTE DE OCUPACION PISOS IPERIORES TURA MAXIMA EN METROS O PISOS SANTES ETANCIAMIENTOS	AS APLICADA PERMITIDO ART 2.6.3	47.53 S PROYECTADO 3.55	COEFICIENTE DE OCI DENSIDAD ADOSAMIENTO ANTEJARDIN	JPACIÓN DE SUEL(PERMITIDO 0 2.6.2 NO EXIGE	PROYE	%
EDIFICADA TOTAL UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2) .3 NORMAS URBANISTICA DEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD DEFICIENTE DE OCUPACION PISOS UPERIORES TURA MAXIMA EN METROS O PISOS SANTES STANCIAMIENTOS	AS APLICADA PERMITIDO ART 2.6.3	47.53 S PROYECTADO 3.55 60°-45°	COEFICIENTE DE OCI DENSIDAD ADOSAMIENTO ANTEJARDIN	JPACIÓN DE SUELO	PERMITIDO 0 2.6.2 NO EXIGE	47.53 PROYE	%
EDIFICADA TOTAL UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2) .3 NORMAS URBANISTICA DEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD DEFICIENTE DE OCUPACIÓN PISOS IPERIORES TURA MAXIMA EN METROS O PISOS SANTES STANCIAMIENTOS TACIONAMIENTOS REQUERIDOS	AS APLICADA PERMITIDO ART 2.6.3 oguc	47.53 S PROYECTADO 3.55 60 °-45 °	COEFICIENTE DE OCI DENSIDAD ADOSAMIENTO ANTEJARDIN	JPACIÓN DE SUELO	PERMITIDO 0 2.6.2 NO EXIGE	PROYE	%
EDIFICADA TOTAL UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2) .3 NORMAS URBANISTICA DEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD DEFICIENTE DE OCUPACIÓN PISOS IPERIORES TURA MAXIMA EN METROS O PISOS SANTES STANCIAMIENTOS TACIONAMIENTOS REQUERIDOS POSICIONES ESPECIALES A QUE SE A	AS APLICADA PERMITIDO ART 2.6.3 OGUC COGE EL PROYEC	47.53 S PROYECTADO	COEFICIENTE DE OCI DENSIDAD ADOSAMIENTO ANTEJARDIN	JPACIÓN DE SUELO	PERMITIDO 0 2.6.2 NO EXIGE	PROYE	%
EDIFICADA TOTAL UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2) .3 NORMAS URBANISTICA DEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD DEFICIENTE DE OCUPACIÓN PISOS PERIORES TURA MAXIMA EN METROS O PISOS SANTES TACIONAMIENTOS TACIONAMIENTOS REQUERIDOS D.F.L-N°2 de 1959 Ley N° 19	AS APLICADA PERMITIDO ART 2.6.3 OGUC COGE EL PROYEC:	47.53 S PROYECTADO 3.55 60°-45°	COEFICIENTE DE OCI DENSIDAD ADOSAMIENTO ANTEJARDIN ESTACIONAMIENTOS P	JPACIÓN DE SUELO	PERMITIDO 0 2.6.2 NO EXIGE	PROYE	%
EDIFICADA TOTAL UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2) 3 NORMAS URBANISTICA DEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD DEFICIENTE DE OCUPACION PISOS PERIORES TURA MAXIMA EN METROS O PISOS SANTES TANCIAMIENTOS POSICIONES ESPECIALES A QUE SE A D.F.L-N*2 de 1959	AS APLICADA PERMITIDO ART 2.6.3 OGUC COGE EL PROYEC: 237 Copropiedad Initial Copr	47.53 S PROYECTADO 3.55 60 °-45 ° TO mobilitaria	COEFICIENTE DE OCI DENSIDAD ADOSAMIENTO ANTEJARDIN ESTACIONAMIENTOS F	JPACIÓN DE SUELO PROYECTO 2.6.11. OGUC	PERMITIDO 0 2.6.2 NO EXIGE	47.53 PROYE	% CACION
EDIFICADA TOTAL UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2) .3 NORMAS URBANISTICA DEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD DEFICIENTE DE OCUPACION PISOS PERIORES TURA MAXIMA EN METROS O PISOS SANTES TANCIAMIENTOS TACIONAMIENTOS REQUERIDOS POSICIONES ESPECIALES A QUE SE A D.F.L-N°2 de 1959 Ley N° 19 (posterior Conjunto Armônico Art. 2.6.4.	AS APLICADA PERMITIDO ART 2.6.3 OGUC COGE EL PROYEC:	47.53 S PROYECTADO 3.55 60 °-45 ° TO mobilitaria	COEFICIENTE DE OCI DENSIDAD ADOSAMIENTO ANTEJARDIN ESTACIONAMIENTOS P	JPACIÓN DE SUELO PROYECTO 2.6.11. OGUC	PERMITIDO O 2.6.2 NO EXIGE	47.53 PROYE 37.90 LINEA EDIFI	% CACION
EDIFICADA TOTAL UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2) .3 NORMAS URBANISTICA DEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD DEFICIENTE DE OCUPACION PISOS IPERIORES TURA MAXIMA EN METROS O PISOS SANTES STANCIAMIENTOS TACIONAMIENTOS REQUERIDOS POSICIONES ESPECIALES A QUE SE A D.F.L-N°2 de 1959 Ley N° 19 (posterior Conjunto Armónico Art. 2.6.4. OGUC	AS APLICADA PERMITIDO ART 2.6.3 OGUC COGE EL PROYEC: 237 Copropiedad Initial Copr	47.53 S PROYECTADO 3.55 60 °-45 ° TO mobilitaria	COEFICIENTE DE OCI DENSIDAD ADOSAMIENTO ANTEJARDIN ESTACIONAMIENTOS F	JPACIÓN DE SUELO PROYECTO 2.6.11. OGUC	PERMITIDO O 2.6.2 NO EXIGE	47.53 PROYE	% CACION
EDIFICADA TOTAL UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2) .3 NORMAS URBANISTICA DEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD DEFICIENTE DE OCUPACIÓN PISOS IPERIORES TURA MAXIMA EN METROS O PISOS SANTES STANCIAMIENTOS TACIONAMIENTOS REQUERIDOS D.F.L-N°2 de 1959 Ley N° 19 (posterior Conjunto Armónico Art. 2.6.4. OGUC ORIZACIONES ESPECIALES LGUC Art. 121	AS APLICADA PERMITIDO ART 2.6.3 OGUC COGE EL PROYEC: 537 Copropiedad India all otorgamiento del Beneficio de fusión / LGUC	47.53 S PROYECTADO 3.55 60°-45° TO mobiliaria permiso) Art. 63	COEFICIENTE DE OCI DENSIDAD ADOSAMIENTO ANTEJARDIN ESTACIONAMIENTOS F	JPACIÓN DE SUELO PROYECTO 2.6.11. OGUC	PERMITIDO O 2.6.2 NO EXIGE	47.53 PROYE 37.90 LINEA EDIFI	% CACION
EDIFICADA TOTAL UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2) .3 NORMAS URBANISTICA DEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD DEFICIENTE DE OCUPACION PISOS IPERIORES TURA MAXIMA EN METROS O PISOS SANTES TACIONAMIENTOS TACIONAMIENTOS REQUERIDOS D.F.L-N*2 de 1959 Ley N° 19 (posterior Conjunto Armónico Art. 2.6.4. OGUC ORIZACIONES ESPECIALES LGUC Art. 121 Art. 122	AS APLICADA PERMITIDO ART 2.6.3 OGUC COGE EL PROYEC: 537 Copropiedad India all otorgamiento del Beneficio de fusión / LGUC	47.53 S PROYECTADO 3.55 60 °-45 ° TO mobilitaria	COEFICIENTE DE OCI DENSIDAD ADOSAMIENTO ANTEJARDIN ESTACIONAMIENTOS F	JPACIÓN DE SUELO PROYECTO 2.6.11. OGUC	PERMITIDO O 2.6.2 NO EXIGE	47.53 PROYE 37.90 LINEA EDIFI	% CACION
EDIFICADA TOTAL UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2) .3 NORMAS URBANISTICA DEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD DEFICIENTE DE OCUPACION PISOS IPERIORES TURA MAXIMA EN METROS O PISOS SANTES STANCIAMIENTOS TACIONAMIENTOS REQUERIDOS D.F.L-N*2 de 1959 Ley N* 19 (posterior Conjunto Armónico Art. 2.6.4. OGUC ORIZACIONES ESPECIALES LGUC Art. 121 Art. 122	AS APLICADA PERMITIDO ART 2.6.3 OGUC COGE EL PROYEC: 537 Copropiedad India all otorgamiento del Beneficio de fusión / LGUC	47.53 S PROYECTADO 3.55 60°-45° TO mobiliaria permiso) Art. 63	COEFICIENTE DE OCI DENSIDAD ADOSAMIENTO ANTEJARDIN ESTACIONAMIENTOS P Proyección Sombras Art. Conj. Vív. Econ. Art. 6.1.8	JPACIÓN DE SUELO PROYECTO 2.6.11. OGUC	PERMITIDO O 2.6.2 NO EXIGE	47.53 PROYE 37.90 LINEA EDIFI	% CACION
EDIFICADA TOTAL UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2) .3 NORMAS URBANISTICA DEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD DEFICIENTE DE OCUPACIÓN PISOS IPERIORES TURA MAXIMA EN METROS O PISOS SANTES FACIONAMIENTOS FACIONAMIENTOS REQUERIDOS D.F.L-N°2 de 1959 Ley N° 19 CODJUNTO Armónico Art. 2.6.4. DOGUC ORIZACIONES ESPECIALES LGUC Art. 121 Art. 122 DIFICIOS DE USO PUBLICO	AS APLICADA PERMITIDO ART 2.6.3 Oguc COGE EL PROYEC 1.537 Copropiedad In al otorgamiento del Beneficio de fusión / LGUC Art.123	47.53 S PROYECTADO 3.55 60°-45° TO mobiliaria permiso) Art. 63	COEFICIENTE DE OCI DENSIDAD ADOSAMIENTO ANTEJARDIN ESTACIONAMIENTOS P Proyección Sombras Art. Conj. Vív. Econ. Art. 6.1.8	PROYECTO 2.6.11. OGUC	PERMITIDO 0 2.6.2 NO EXIGE Segunda Viv	47.53 PROYER 37.90 LINEA EDIFI	% CACION
EDIFICADA TOTAL UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2) .3 NORMAS URBANISTICA DEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD DEFICIENTE DE OCUPACIÓN PISOS IPERIORES TURA MAXIMA EN METROS O PISOS SANTES STANCIAMIENTOS TACIONAMIENTOS REQUERIDOS D.F.L-N°2 de 1959	AS APLICADA PERMITIDO ART 2.6.3 OGUC COGE EL PROYEC: 537 Copropiedad Initial otorgamiento del Beneficio de fusión / LGUC Art.123	47.53 S PROYECTADO 3.55 60 °-45 ° TO mobiliaria permiso) Art. 63	COEFICIENTE DE OCI DENSIDAD ADOSAMIENTO ANTEJARDIN ESTACIONAMIENTOS F Proyección Sombras Art. Conj. Vív. Econ. Art. 6.1.8	JPACIÓN DE SUELO PROYECTO 2.6.11. OGUC	PERMITIDO O 2.6.2 NO EXIGE	47.53 PROYE 37.90 LINEA EDIFI	% CACION
EDIFICADA TOTAL UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2) .3 NORMAS URBANISTICA DEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD DEFICIENTE DE OCUPACIÓN PISOS IPERIORES TURA MAXIMA EN METROS O PISOS SANTES STANCIAMIENTOS TACIONAMIENTOS REQUERIDOS D.F.L-N°2 de 1959	AS APLICADA PERMITIDO ART 2.6.3 OGUC COGE EL PROYEC: 537 Copropiedad Initial otorgamiento del Beneficio de fusión / LGUC Art.123	47.53 S PROYECTADO 3.55 60 °-45 ° TO mobiliaria permiso) Art. 63	COEFICIENTE DE OCI DENSIDAD ADOSAMIENTO ANTEJARDIN ESTACIONAMIENTOS P Proyección Sombras Art. Conj. Vív. Econ. Art. 6.1.8	PROYECTO 2.6.11. OGUC	PERMITIDO 0 2.6.2 NO EXIGE Segunda Viv	47.53 PROYER 37.90 LINEA EDIFI	% CACION
EDIFICADA TOTAL UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2) .3 NORMAS URBANISTICA DEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD DEFICIENTE DE OCUPACION PISOS IPERIORES TURA MAXIMA EN METROS O PISOS SANTES TACIONAMIENTOS TACIONAMIENTOS REQUERIDOS D.F.L-N*2 de 1959	AS APLICADA PERMITIDO ART 2.6.3 OGUC COGE EL PROYEC: 537 Copropiedad Initial otorgamiento del Beneficio de fusión / LGUC Art.123	47.53 S PROYECTADO 3.55 60°-45° mobiliaria permiso) Art. 63	COEFICIENTE DE OCI DENSIDAD ADOSAMIENTO ANTEJARDIN ESTACIONAMIENTOS F Proyección Sombras Art. Conj. Vív. Econ. Art. 6.1.8	PROYECTO 2.6.11. OGUC	PERMITIDO 0 2.6.2 NO EXIGE Segunda Viv OTROS (esp	47.53 PROYER 37.90 LINEA EDIFI	% CACION
DEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD DEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD DEFICIENTE DE OCUPACIÓN PISOS JPERIORES TURA MAXIMA EN METROS O PISOS SANTES STANCIAMIENTOS TACIONAMIENTOS REQUERIDOS D.F.L-N°2 de 1959	AS APLICADA PERMITIDO ART 2.6.3 OGUC COGE EL PROYEC: 537 Copropiedad Initial otorgamiento del Beneficio de fusión / LGUC Art.123	47.53 S PROYECTADO 3.55 60°-45° TO mobiliaria permiso) Art. 63	COEFICIENTE DE OCI DENSIDAD ADOSAMIENTO ANTEJARDIN ESTACIONAMIENTOS F Proyección Sombras Art. Conj. Vív. Econ. Art. 6.1.8	PROYECTO 2.6.11. OGUC	PERMITIDO 0 2.6.2 NO EXIGE Segunda Viv OTROS (esp	47.53 PROYER 37.90 LINEA EDIFI	% CACION
EDIFICADA TOTAL SUPERFICIE TOTAL TERRENO (m2) C.3 NORMAS URBANISTICA COEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD DEFICIENTE DE OCUPACIÓN PISOS JPERIORES TURA MAXIMA EN METROS O PISOS STANCIAMIENTOS TACIONAMIENTOS TACIONAMIENTOS REQUERIDOS D.F.L-N°2 de 1959 D.F.L-N°2 de 1959 COnjunto Armónico Art. 2.6.4. OGUC ORIZACIONES ESPECIALES LGUC Art. 121	AS APLICADA PERMITIDO ART 2.6.3 OGUC COGE EL PROYEC: 537 Copropiedad Initial otorgamiento del Beneficio de fusión / LGUC Art.123	47.53 S PROYECTADO 3.55 60 °-45 ° TO mobiliaria permiso) Art. 63 Art.124 DESTINO 1	COEFICIENTE DE OCI DENSIDAD ADOSAMIENTO ANTEJARDIN ESTACIONAMIENTOS F Proyección Sombras Art. Conj. Viv. Econ. Art. 6.1.8 Otro (especificar)	PROYECTO 2.6.11. OGUC	PERMITIDO 0 2.6.2 NO EXIGE Segunda Viv OTROS (esp	47.53 PROYER 37.90 LINEA EDIFI	% CACION

7.5.- PAGO DE DERECHOS:

							CLASIFICACIÓN	1 m2	
						E-4		47.53	
CLASIFICACION (ES) DE LA CONSTRUCCIÓN						P. UNIT	89.930		
PRESUPUESTO						\$		4.274.373	
SUBTOTAL DERECHOS MUNICIPALES				1.5	%	\$	64.116		
DESCUENTO POR UNIDADES REPETIDAS					(-)	\$	04.110		
TOTAL DERECHOS MUNICIPALES					%	\$	64.116		
DESCUENTO 30% CON INFORME DE REVISOR INDEPENDIENTE					(-)	\$ 64.116			
CONSIGNADO AL INGRESOS ANTEPROYECTO	G.I.M. N°		FECHA:		(-)	\$			
MONTO CONSIGNADO CON ANTEPROYECTO	G.I.M. N°		FECHA:			\$			
MONTO CONSIGNADO AL INGRESO	G.I.M. N°		FEOUR		(-)				
TOTAL A PAGAR	G.I.W. IV		FECHA: (-)		\$				
CIDO INCRESO MUNICIPAL						\$		64.116	
		N°		69318			FECHA	10/04/2018	
CONVENIO DE PAGO						FECHA			

NOTAS: SOLO PARA SITUACIONES ESPECIALES DE LA AUT	TORIZACIÓN)
9	

MYRIAM MORALES SANDOVAL

OBJECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

FIRMA Y TIMBRE

IMPRIMIR